

**Indienen in 3-voud, met inbegrip van de eventuele bijlagen, bij:**  
Afdeling Stadswinkels, Team Vergunningen



**Bezoekadres** Stadswinkel Geleen  
Balie Vergunningen  
Markt 1, Geleen

**Postadres** Gemeente Sittard-Geleen  
Postbus 18  
6130 AA SITTARD

## Aanvraag sloopvergunning

Woningwet 1991, artikel 8 lid 2, sub h (gewijzigd bij Staatsblad 518, 2001)  
Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2  
Bouwverordening Gemeente Sittard-Geleen, artikelen 8.1.1 en 8.1.2  
Asbestverwijderingsbesluit 2005

### 1. Gegevens van de aanvrager van het sloopproject

- a. Naam en voorletters \_\_\_\_\_  man  vrouw
- b. Rechtspersoon \_\_\_\_\_
- c. Burgerservicenummer/ KvKnummer \_\_\_\_\_
- d. Adres - straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
- postcode + plaats \_\_\_\_\_
- e. Telefoonnummer \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_
- f. E-mail adres \_\_\_\_\_

### 2. Gegevens van de eventuele gemachtigde

- a. Naam en voorletters \_\_\_\_\_  man  vrouw
- b. Contactpersoon bij (naam bedrijf) \_\_\_\_\_
- c. Kwaliteit (bv bouwondernemer, sloopondernemer) \_\_\_\_\_
- d. Adres - straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
- postcode + plaats \_\_\_\_\_
- e. Telefoonnummer \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_
- f. E-mail adres \_\_\_\_\_

### 3. Verantwoordelijke voor het slopen van het bouwwerk, indien deze niet dezelfde is als de bij vraag 2 vermelde gemachtigde

- a. Naam en voorletters \_\_\_\_\_  man  vrouw
- b. Contactpersoon bij (naam bedrijf) \_\_\_\_\_
- c. Kwaliteit (bv bouwondernemer, sloopondernemer) \_\_\_\_\_
- d. Adres - straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
- postcode + plaats \_\_\_\_\_
- e. Telefoonnummer \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_
- f. E-mail adres \_\_\_\_\_

### 4. Plaats van het te slopen bouwwerk

- a. Adres - straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
- postcode + plaats \_\_\_\_\_
- b. Kadastraal bekend - gemeente \_\_\_\_\_  
- sectie \_\_\_\_\_  
- nummers \_\_\_\_\_

5. Is het slopen uitsluitend bedoeld om asbest of asbesthoudende producten uit een bouwwerk te verwijderen?

- Nee →  ga naar vraag 6  
Ja →  asbestinventarisatierapport (gecertificeerd) in drievoud bijvoegen,  
ga naar vraag 8

6. Zal er naar verwachting asbesthoudend sloopafval vrijkomen?

- Nee →  ga naar vraag 7  
Ja →  asbestinventarisatierapport (gecertificeerd) in drievoud bijvoegen,  
ga naar vraag 8

7. Alleen invullen indien bij vraag 5 en 6 'nee' is aangekruist.

Op grond waarvan bent u van mening dat het te slopen bouwwerk of te slopen gedeelte daarvan geen asbest bevat?

- a. onderzoeksrapport, opgesteld door een deskundig asbestonderzoeksbureau;
- b. onderzoeksrapport, opgesteld volgens BRL 5052, en –indien dit rapport dateert van vóór 1 juli 1993- een verklaring van de aanvrager dat er na deze datum geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- c. bewijsstuk dat het bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993;
- d. verklaring van de oorspronkelijke bouwer dat geen asbest is toegepast bij de bouw, alsmede een verklaring van de aanvrager dat er sinds het tijdstip van de bouw geen veranderingen hebben plaatsgevonden waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- e. verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede een verklaring van de aanvrager dat het materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is;
- f. verklaring van de aanvrager dat een visuele inspectie op basis van de checklist uit bijlage 8 van de bouwverordening (checklist is gevoegd bij dit formulier) geen asbestverdachte materialen oplevert en, voor zover wel verdachte materialen zijn aangetroffen, door middel van een materiaalanalyse door een geaccrediteerd laboratorium of van de Inspectie Gezondheidsbescherming wordt aangetoond dat zij asbestvrij zijn.

Het rapport of de verklaring(en) en/of de materiaalanalyse zoals hiervoor is aangekruist, is/zijn in drievoud bijgevoegd.

8. Verantwoordelijke voor het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit het bouwwerk, indien deze niet dezelfde is als de bij vraag 3 vermelde verantwoordelijke voor het slopen van het bouwwerk

- a. Naam en voorletters \_\_\_\_\_  man  vrouw
- b. Contactpersoon bij (naam bedrijf) \_\_\_\_\_
- c. Adres - straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
- postcode + plaats \_\_\_\_\_
- d. Telefoonnummer \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_
- e. E-mail adres \_\_\_\_\_

9. a. Wordt het gehele gebouw gesloopt?

- Ja →   
Nee →

b. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef dan een precieze aanduiding van het te slopen gedeelte. (ook aangeven op een bijgevoegde tekening)

\_\_\_\_\_

10. Voor welk doel werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt?

\_\_\_\_\_

11. Wordt op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk:

- a. een nieuw bouwwerk opgericht? Ja →   
Nee →
- b. een bestaand bouwwerk veranderd? Ja →   
Nee →
- c. een bestaand bouwwerk uitgebreid? Ja →   
Nee →

d. Indien u "ja" hebt aangekruist bij 11. a, b of c, is daarvoor bouwvergunning aangevraagd?

Ja →  datum  
Nee →

e. Indien u "ja" hebt aangekruist bij 11. a, b of c, zal daarvoor bouwvergunning aangevraagd?

Ja →  datum  
Nee →

- 12. Welke werkwijze zal bij het slopen van de niet-asbesthoudende gedeelten van het bouwwerk worden toegepast?**  
Bv. de schoorsteen zal worden gesloopt d.m.v. explosieven en het overige gedeelte van het bouwwerk zal met de hand worden gesloopt.

---

---

- 13. Zal er naar verwachting gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd sloopafval) vrijkomen?**

Ja →   
Nee →

- 14. Is onderzoek verricht naar verontreiniging met gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd sloopafval)?**

Ja →  het onderzoeksrapport in drievoud bijvoegen  
Nee →

- 15. Hoeveel sloopafval zal uw sloopproject naar schatting opleveren?**

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> en/of \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> asbesthoudend plaatmateriaal

- 16. Worden er bij het slopen vrij te komen steenachtige bouwstoffen (bijvoorbeeld puingranulaat\*) hergebruikt?**

\*) puin is een afvalstof en mag ongebroken niet worden toegepast. Gebroken mag puin slechts worden toegepast indien een certificaat of partijkering conform het Bouwstoffenbesluit is opgesteld of uitgevoerd.

Ja →   
Nee →

Zo ja, het Bouwstoffenbesluit is mogelijk van toepassing. U dient contact op te nemen met het team Fysieke handhaving van de afdeling Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen.

- 17. Mobiel breken sloopafval**

a. Wordt er bouw- en sloopafval bewerkt met een mobiele puinbreker ?

Ja →   
Nee →  ga naar vraag 18

b. Is sprake van een inrichting waarbinnen het ingevolge de vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid van de Wet milieubeheer, is toegestaan om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken dat van buiten de inrichting afkomstig is?

Ja →  ga naar vraag 18  
Nee →

c. Vindt het bewerken van bouw- en sloopafval plaats in de directe nabijheid van de plaats waar het afval vrijkomt, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste drie maanden en slechts voor afval dat binnen de locatie vrijkomt?

Ja →   
Nee →  ga naar vraag 18

d. Indien het antwoord op vraag 17c. "ja" is, is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. Het besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is op 1 maart 2004 in werking getreden en hierin staan algemene landelijke regels over het breken van puin met een mobiele puinbreker.

Degene die het voornemen heeft om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken, dient tenminste drie weken voor aanvang van deze activiteiten middels een meldingsformulier "Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval" met bijbehorende bescheiden burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen daarvan in kennis te stellen. Het meldingsformulier voor de inzet van een mobiele puinbreker kunt u opvragen bij en toezenden aan de afdeling Stadswinkels, team Vergunningen.

- 18. Aanneemsom of raming van de sloopkosten (exclusief BTW)**

€ \_\_\_\_\_

**19. a. Heeft u bijlagen (in drievoud) bijgevoegd bij dit formulier?**

Ja →   
Nee →

**b. Zo ja, s.v.p. per stuk omschrijven, welke:**

---

---

---

---

---

---

---

---

N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, resp. gewaarmerkt. Bij kopieën van Vergunningaanvragen die niet tot de gemeente gericht zijn, moet een kopie door het desbetreffende bevoegde bestuursorgaan gewaarmerkt zijn.

**20. Handtekening**

a. Aanvrager

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening aanvrager \_\_\_\_\_

b. Gemachtigde

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening gemachtigde \_\_\_\_\_

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, s.v.p. de naam van de ondertekenaar (in blokletters) vermelden en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon (bv. J. JANSEN, voorzitter woningbouwvereniging).

## BIJLAGE 1

### CHECKLIST VOOR DE VISUELE INSPECTIE VAN WONINGEN EN DAARMEE VERGELIJKBARE BOUWWERKEN OP DE AANWEZIGHEID VAN ASBEST

(Bijlage 8 behorende bij artikel 8.1.2. van de Bouwverordening Gemeente Sittard-Geleen)

**Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm voorkomt. (N.B. de aanduiding 'hechtgebonden' geldt voor het nieuwe product. Door slijtage kan de hechtgebondenheid van deze producten in de loop der tijd afnemen.)**

Product	Mogelijk toegepast in	Mate waarin het is toegepast	Uiterlijk
Asbestcement, vlakke plaat	Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen	Vaak	Grijze plaat van 3 tot 8 mm dik, vaak aan een kant 'wafelstructuur'
Asbestcement, vlakke gevelplaat met coating	Decoratieve buitgevels, galerij	Vrij algemeen in flats	Als vlakke plaat maar met aan een kant gekleurde geëmailleerde of gespoten coating
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal	Bij kachel- of CV-installatie, ventilatiekanalen	Vaak	Rond of vierkant kanaal, verder als vlakke plaat
Asbestcement, bloembak	Zowel buiten als binnen, balkons	Vaak	In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen bak
Asbestcement, golfplaat	Daken van schuren en garages	Vaak	Als golfplaat, in diverse dikten
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard)	Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen, inpandige kasten	Soms	Geelbruine, dunne plaat, lijkt op hardboard
Asbestcement, dakleien	Imitatieleien	In Nederland weinig toegepast	Vlakke plaatjes, aan een zijde gecoat
Asbestcement, standleidingen	Afvoer toilet	Vaak	Als luchtkanaal, maar dikker
Asbestcement, imitatiemarmar	Vensterbanken en schoorsteenmantels	Soms	Als marmer, in breuk- of zaagvlakken zijn witte vezels zichtbaar
Harde asbesthoudende vinyltegels	Toiletten, keukens	Soms, meestal bij de bouw gelegd	Harde tegel met meestal een wit gevamd motief

#### Producten waarin asbest in een niet-gebonden vorm voorkomt

Afdichtkoord	Afdichting schoorstenen kachelruitjes en -deurtjes, in oude haarden en allesbranders	Regelmatig	Wit tot vuilgrijs pluizig koord
Asbesthoudend stucwerk	Op (vochtige) muren en plafonds	Nauwelijks	Vezelige korrelstructuur
Brandwerend board	Onder CV-ketels, wanden CV-kast, stoppenkast, plafonds, trapbeschot	Regelmatig, vooral in flats en grotere complexen	Lichtbruin tot geel, zachtboardachtig
Asbestkarton	Bekleding zoldering	Weinig	Lichtgrijs, kartonachtig
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag	Keukens, trappen enz., geproduceerd voor 1983	Zeer vaak	Zeer divers, alleen te herkennen door analyse van de onderlaag

#### TOELICHTING TABEL

##### Herkennen asbest

Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of een product asbest bevat. Wel kunt u materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Het bovenstaande overzicht helpt daarbij. Dit overzicht is niet volledig. Voor herkenning van vinylvloertegels en vinylvloerbedekking (in de volksmond zeil) waarin mogelijk asbest zit, kan de volgende informatie worden gegeven:

##### Asbesthoudende vinylvloertegels

Tot omstreeks 1985 waren vinylvloertegels te koop, die verstevigd zijn met asbest. Meestal zijn deze kunststoftegels al tijdens de bouw gelegd. Vinylvloertegels zijn veelal toegepast in vochtige ruimten, zoals toiletten en keukens. Vinylvloertegels zijn hard en een beetje glanzend, vaak met een wit 'gevlamde' decoratie.

##### Asbesthoudende vinylvloerbedekking

Vinylvloerbedekking met asbest was tussen 1968 en 1983 te koop. Het is veel gebruikt in keukens op trappen. De toplaag is van PVC en in de onderlaag zit asbest. Deze viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen.

##### Asbest zit bijna nooit in de volgende soorten vloerbedekking:

- vloerbedekking van textiel (tapijt);
- ondertapijt van vilt;
- breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant;
- stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel zoals linoleum;
- buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde;
- soepel zeil met een onderkant van kunststof (plastic) of foam (schuim).

##### Ten slotte is het van belang het volgende te weten:

- toepassing en verkoop van asbest is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden.
- Na 1983 is vrijwel geen losgebonden asbest meer toegepast.
- Sinds enkele jaren zijn ook asbestvrije cementplaten (bijvoorbeeld golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde asbestvrije cementplaten zijn te herkennen aan de opdruk NT aan de onderzijde van de plaat.